



ООО Сапсан

Разработчик и производитель
электронных систем управления
для АЗС и нефтебаз.

Россия, 141190, Московская обл., г. о. Фрязино, г. Фрязино, тер. Восточная Заводская
Промышленная, д. 4А, стр. 5, помещ. 204
☎8(916)103-85-88, 8(926)704-43-59
☎/fax – 8(495)702-95-84,
E-mail: sapsan@fryazino.net
URL: www.sapsan-co.ru

Дата: 13 ноября 2023 г.

Действует с 13 ноября 2023 г.

Внимание! Цены указаны без учета НДС с 01.01.2015г. ООО «Сапсан» работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). Оплата в рублях по безналичному расчету.

Часы работы по будним дням с 8:00 до 16:00

П Р А Й С - Л И С Т

Фирма ООО "Сапсан" реализует собственную продукцию без посредников.

Форма оплаты: безналичная, при приобретении партии предоставляется торговая скидка.

Отгрузка производится: самовывозом, транспортной компанией или почтой «России». (согласуется по телефону или по e-mail:sapsan@fryazino.net)

Пульты дистанционного управления ТРК		
Наименование	Характеристики	Цена без НДС
“САПСАН - 1.1”	Управление ТРК с литровой дозировкой топлива	7620 руб.
“САПСАН - 1.2”	Управление автоматизированной системой налива типа АСН – 5Н «СИГМА»; отпуск по литрам и по килограммам.	16800 руб.*
“САПСАН - 2.1”	Управление ТРК с литровой и 10-миллилитровой дозировкой топлива; учет отпущенного за смену топлива (импортная клавиатура).	9140 руб.
Контроллеры управления ТРК		
“САПСАН - 2.2”	Управление ТРК с дозировкой топлива 1, 0.5, 0.1, 0.5, 0.01, 0.005 литра; отпуск топлива за деньги; отпуск топлива до полного бака; учет отпущенного за смену топлива; автоматическая регистрация продаж через ККМ или ФР; энергонезависимая память и др. Адаптирован для работы с отсчетными устройствами «Тоназ»	10190 руб.
“САПСАН - 2.3”	Управление 2 ТРК с дозировкой топлива 1, 0.5, 0.1, 0.5, 0.01, 0.005 литра; отпуск топлива за деньги; отпуск топлива до полного бака; учет отпущенного за смену топлива; автоматическая регистрация продаж через ККМ или ФР; энергонезависимая память и др. Адаптирован для работы с отсчетными устройствами «Тоназ»	15960 руб.
“САПСАН - 4.1”	Управление 2 однопостовыми или одной двухпостовой интерфейсной ТРК с количеством раздаточных шлангов до 5 с каждой стороны; отпуск топлива до полного бака; учёт отпущенного за смену топлива; энергонезависимая память. Ввод информации по заправке через ККМ. Отображение информации о ходе заправки. Интерфейс типа RS – 485. (Работа с ТРК типа «Нара» и аналогичными, «SANKI», «Shelf».)	17430 руб.
“САПСАН - 4.1” версия С	Управление 2 однопостовыми или одной двухпостовой интерфейсной ТРК с количеством раздаточных шлангов до 5 с каждой стороны; отпуск топлива до полного бака; учёт отпущенного за смену топлива; энергонезависимая память. Ввод информации по заправке через ККМ. Отображение информации о ходе заправки. Интерфейс типа 2/RS – 422. (Работа с ТРК «Censtar».)	22050 руб.
Кабель подключения		
Кабель для подключения КУ ТРК “Сапсан” к ККМ “Samsung”	Предназначен для подключения контроллеров “Сапсан” к ККМ “Samsung ER-250RF” и “Samsung ER-4615RF”, оснащенных ПТС-250 и ПТС-4615 соотв.	6090 руб.
Блок-преобразователь «Сапсан USB - IRPS»	Предназначен для подключения контроллеров “Сапсан” (до 15 штук) к ПК через USB v2.0 порт	10660руб.*
Кабель для подключения КУ ТРК “Сапсан” к ККМ “АМС-100Ф”	Предназначен для подключения контроллеров “Сапсан” к ККМ “АМС-100Ф”, оснащенных устройством сопряжения «УС-01».	6090 руб.
Кабель КУ ТРК “Сапсан” - ПК (RS - 232) с блоком питания	Предназначен для подключения контроллеров ТРК «Сапсан» (до 15 штук) к компьютеру через СОМ интерфейс (IRPS – RS-232).	6850 руб.
Средства контроля и диагностики		
"Сапсан СЭМ - 2"	Устройство имитации агрегатов ТРК для диагностики и ремонта отсчётных устройств ТРК, пультов или контроллеров управления ТРК “САПСАН-1.1”,“САПСАН-2.1”, “САПСАН-2.1/2”, “САПСАН-2.2”, “САПСАН-2.3”, “ИМПУЛЬС-1”, “ИМПУЛЬС-1М”, “ЭКЦ-1”, “ЭКЦ-1.5”, “ДОЗА” (литровый и децилитровый режимы), а также аналогичных.	12180 руб.
КСЭМ2 - 1	Кабель для проверки пультов или контроллеров управления ТРК “САПСАН-1.1”,“САПСАН-2.1”, “САПСАН-2.1/2”, “САПСАН-2.2”	3040 руб.
КСЭМ2 - 2	Кабель для проверки контроллеров управления ТРК “САПСАН-2.3”	4570 руб.

Устройства связи и оповещения		
"Сапсан УМС - 2.2" (вариант исполнение «Глория» DD-205G) Поставляется комплектом	Переговорное устройство для АЗС клиент-кассир с громким оповещением В комплект входит*: 1. Низкочастотный усилитель мощности (50 Вт.) – 1 шт. 2. Переговорное устройство DD-205G – 1 шт. 3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт) – 1 шт. 4. Кабель громкоговорителя – 15 метров. * Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)	27400 руб. +4180 руб. +3270 руб.
"Сапсан УМС - 2.2" (вариант исполнение «Глория» DD-215G) Поставляется комплектом	Переговорное устройство для АЗС клиент-кассир с громким оповещением и возможностью вызова оператора клиентом. В комплект входит*: 1. Низкочастотный усилитель мощности (50 Вт.) – 1 шт. 2. Переговорное устройство DD-215G – 1 шт. 3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт) – 1 шт. 4. Кабель громкоговорителя – 15 метров. * Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)	30135 руб. +4180 руб. +3270 руб.
"Сапсан УМС - 2.2" (одноканальный вариант исполнения СМ-801) Поставляется комплектом	Переговорное устройство для АЗС клиент-кассир с громким оповещением В комплект входит*: 1. Низкочастотный усилитель мощности (50 Вт.) – 1 шт. 2. Переговорное устройство СМ – 801 – 1 шт. 3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт.) – 1 шт. 4. Микрофон динамический без подставки** – 1 шт. 5. Пассивный пульт клиента – 1 шт. 6. Кабель громкоговорителя – 15 метров. * Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - подставка микрофона. * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный) ** Возможна замена динамического микрофона на электретный (на подставке, с выключателем). Оговаривается по предварительному заказу. ** Возможна замена динамического микрофона на электретный (на тяжелой металлической подставке с гибкой ножкой). Оговаривается по предварительному заказу.	27400 руб. +4180 руб. +2500 руб. +3270 руб. +3654 руб. +8820 руб.
"Сапсан УМС - 2.2" (десятиканальный вариант исполнения СМ-810) Поставляется комплектом	Переговорное устройство для АЗС клиент-кассир с громким оповещением. Многоабонентное. Возможность подключения до 9 дополнительных пультов клиента. Минимальный комплект*: 1. Низкочастотный усилитель мощности (50 Вт.) – 1 шт. 2. Переговорное устройство СМ – 810 – 1 шт. 3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт.) – 1 шт. 4. Микрофон динамический без подставки** – 1 шт. 5. Пассивный пульт клиента – 1 шт. 6. Кабель громкоговорителя – 15 метров. * Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - подставка микрофона. * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный) ** Возможна замена динамического микрофона на электретный (на подставке, с выключателем). Оговаривается по предварительному заказу. ** Возможна замена динамического микрофона на электретный (на тяжелой металлической подставке, гибкой ножке, с выключателем и световым кольцом). Оговаривается по предварительному заказу. *** Пассивный пульт клиента (наращивается по числу необходимых каналов мастер - пульта СМ-810)	38100 руб. +4180 руб. +2500 руб. +3270 руб. +3654 руб. +8820 руб. +2130 руб.
"Сапсан УМС - 2.2" Система громкого оповещения (для диспетчерских, проходных, гаражей, складов, АЗС) Поставляется комплектом	Устройство громкого оповещения для АЗС, проходных, диспетчерских, складов, гаражей, спортивных площадок, торговых объектов (без возможности подключения канала связи оператор – клиент). Минимальный комплект*: 1. Низкочастотный усилитель мощности – 1 шт. 2. Громкоговоритель рупорный 30Вт – 1 шт. 3. Микрофон электретный на подставке, на гибкой ножке, с выключателем** – 1 шт. 4. Кабель громкоговорителя – 15 метров. * Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный) ** Возможна замена на электретный микрофон другого типа (на тяжелой металлической подставке, гибкой ножке, с выключателем и световым кольцом). Оговаривается по предварительному заказу.	19790 руб. +4180 руб. +3270 руб. +5460 руб.

Внимание! Цены указаны без учета НДС с 01.01.2015г. ООО «Сапсан» работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). Оплата в рублях по безналичному расчету.

"Сапсан УМС - 2.2" (вариант для АЗС с торговым залом) Поставляется комплектом	Устройство громкого оповещения для АЗС с двумя микрофонами, без возможности подключения канала связи оператор - клиент. Минимальный комплект*: 1. Низкочастотный усилитель мощности – 1 шт. 2. Громкоговоритель рупорный 30Вт – 1 шт. 3. Микрофон электретный на подставке, на гибкой ножке, с выключателем** – 2 шт. 4. Кабель громкоговорителя – 15 метров. * Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный) ** Возможна замена на электретный микрофон другого типа (на тяжелой металлической подставке, гибкой ножке, с выключателем и световым кольцом). Оговаривается по предварительному заказу.	25100 руб. +4180 руб. +3270 руб. +10960 руб.
"Сапсан УМС-2.2К"	Переговорное устройство для АЗС с громким оповещением Комплектация изделия*: 1. Единый блок устройства связи – 1 шт. 2. Громкоговоритель рупорный (30 Вт) – 1 шт. 3. Микрофон электретный – 1 шт. 4. Кабель громкоговорителя – 15 м. 5. Активный пульт клиента – 1 шт. 6. Клавиша включения сирены (опция) 7. Датчик присутствия клиента (опция) Полный комплект со всеми опциями:	40320 руб. +1130 руб. +3350 руб. 44800 руб.
"Сапсан УМС - 2.2" (вариант исполнения «S-500») Поставляется комплектом	Переговорное устройство для АЗС с громким оповещением В комплект входит: 1. Низкочастотный усилитель мощности – 1 шт. 2. Переговорное устройство S-500 – 1 шт. 3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт) – 1 шт. 4. Кабель громкоговорителя – 15 метров. * Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)	39580 руб. +4180 руб. +3270 руб.
Комплекующие:		
Микрофон динамический	Микрофон предназначен для применения в составе переговорных устройств с громким оповещением для объявлений оператором через громкоговоритель. Без подставки.	1470 руб.
Микрофон электретный	Микрофон предназначен для применения в составе переговорных устройств с громким оповещением для объявлений оператором через громкоговоритель. Гибкая ножка, выключатель.	4270 руб.
Микрофон электретный	Микрофон предназначен для применения в составе переговорных устройств с громким оповещением для объявлений оператором через громкоговоритель. На массивной подставке, гибкая ножка, выключатель, световое кольцо - индикатор включения. (без доработки усилителя мощности и микрофона требуются батарейки для микрофона)	10660 руб.
Подставка микрофона	Предназначена для удобного размещения динамического микрофона на столе оператора (кассира).	3190 руб.
НЧ усилитель "Сапсан УМС - 2.2"	Специализированный низкочастотный усилитель мощности "Сапсан УМС - 2.2" для систем громкого оповещения, адаптированный для работы с рупорными громкоговорителями.	14470 руб.
НЧ усилитель "Сапсан УМС - 2.2"с	Специализированный низкочастотный усилитель мощности "Сапсан УМС - 2.2" для систем громкого оповещения, адаптированный для работы с рупорными громкоговорителями и функцией сирены.	18500 руб.
DD-205	Переговорное устройство кассир-клиент с поддержкой громкого оповещения (без блока питания)	13855 руб.
DD-215	Переговорное устройство кассир-клиент с поддержкой громкого оповещения (без блока питания)	16443 руб.
СМ – 801	Переговорное устройство клиент – кассир (пульт кассира).	7455 руб.
СМ – 810	Переговорное устройство клиент – кассир многоабонентное (пульт кассира).	18040 руб.
S-500	Переговорное устройство клиент – кассир (пульт кассира).	23600 руб.
GR-30	Громкоговоритель рупорный (30 Вт)	5100 руб.
Сирена	Светошумовое сигнализаторное устройство	1218 руб.
ППК	Пассивный пульт клиента (наращивается по числу необходимых каналов мастер - пульта СМ-810)	2510 руб.